

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-2-51-3-p-93.html>



Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 2,5/1,3

Cena brutto	0,86 zł
Cena netto	0,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V20-0456-01
Producent	mPartner

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 2,5/1,3 elastyczna czarna
1 sztuka

Wymiar

- Średnica przed obkurczeniem 2,5 mm
- Średnica po maksymalnym obkurczeniu 1,3 mm
- Długość 1szt = 1 metr
- Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
- Łatwość: VW-1
- Wytrzymałość przy zerwaniu ponad 200%
- Temperatura kurczenia: 100°C
- Kurczliwość radialna: większa lub równa 50%
- Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
- Koncentryczność: większa niż 70%
- Posiada certyfikaty: UL, CE, F-Safe Green Partner
- Przeznaczony do osłonięcia przewodów elektrycznych i kabli. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i idealnie do zabezpieczonego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opałarka niskiej mocy.
- Opakowanie: 1 sztuka
- Teżora: warianty: ochronna, antykorozyjna, izolacyjna i dekoracyjna
- Mają wysoką odporność na zmiany warunków atmosferycznych
- Chromią przed rdzawieniem
- Przeznaczony do osłonięcia przewodów, na którym są obkurczenie i zwiększają jego ochronę mechaniczną
- Mają dużą siłę obkurczenia oraz niezmienny czas składowania
- Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli kwasowej i innych. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
- Zastosowanie:
 - izolacja połączeń elektrycznych
 - Łączenie i ogrzewanie szkieletu przewodów
 - Izolowanie końcówek przewodów na długich i krótkich odcinkach
 - naprawa i odnowienie uszkodzonej izolacji kabli