Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/rura-termokurczliwa-elastyczna-v20-hft-2-51-3-p-93.html



Rura termokurczliwa elastyczna V20-HFT 2,5/1,3

Cena brutto	**0,86 zł**
Cena netto	**0,70 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V20-0456-01**
Producent	**mPartner**

Opis produktu

Rurka koszulka termokurczliwa bezhalogenowa V20-HFT 2,5/1,3
elastyczna
czarna

1 sztuka

- Wymiar
  - Srednica przed obkurczeniem 2,5 mm
  - Srednica po maksymalnym obkurczeniu 1,3 mm
  - Długość 1szt = 1 metr
  - Siła rozciągająca: ponad 1,4 MPa
  - Łatwopalność: VW-1
  - Wydłużalność przy zerwaniu ponad 200%
  - Temperatura kurczenia: 105°C
  - Kurczliwość radialna: większa lub równa 50%
  - Zmiana w długości mniejsza niż +/- 5%
  - Koncentryczność: większa niz 70%
  - Posiada certyfikaty: UL, CUL, F-Sony Green Partner
  - Po nałożeniu koszulki na przewód należy ją krótko ogrzać. Koszulka kurczy się przylegając ściśle i dokładnie do zabezpieczanego elementu. Do obkurczenia koszulki wystarczy opalarka niewielkiej mocy.
  - Doskonale izolują i uszczelniają
  - Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną, izolacyjną i dekoracyjną
  - Mają wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  - Chronią przed wilgocią
  - Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną
  - Mają dużą siłę obkurczania oraz nieograniczony czas składowania
  - Są odporne na grzyby, pleśnie, czynniki agresywne, np. roztwory soli stosowanej zimą na drogach. Rury czarne są odporne na promieniowanie UV.
  - Zastosowania:
    - Izolacja połączeń elektrycznych
    - Łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów
    - Izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych
    - Naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli